

MEX

www.policartsrl.com

the ORIGINAL **RED** anvil covers



 **policart**TM
the only red you can trust



Nosotros

Fundada en 1998 y dedicados a la industria del cartón corrugado exclusivamente.

Con más de 20 años de experiencia, **Policart** esta localizado en el norte de Italia cerca de Milan y la frontera con Suiza, somos lideres en el ramo de las Anvil Covers (sufrideras) y productos de uretano.

Con una tradición italiana de pasión por el servicio de entregas, estilo y calidad envueltas en nuestro color rojo característico, **Policart** ofrece un amplio catalogo de anvil covers, ruedas no crush, lengüetas y equipo de uretano.


Contamos con certificación ISO 9001 y nuestros operadores/ colaboradores, están altamente entrenados para laborar en nuestras 2 plantas de fabricación y varias lineas de produccion.

Las cubiertas de **Policart** están diseñadas pensando en nuestros operadores. Nuestros procesos y sistemas están enfocados en conseguir alta calidad de manera consistente y un sistema para mejorar el servicio, el costo y tecnología. El medio ambiente y la sustentabilidad son nuestros valores y estándar.

Policart surte a más de 60 países de manera mundial. Nuestros agentes y distribuidores proveen servicio técnico y capacitaciones en sitio para los operadores de sus maquinas para habilitarlos a tener el máximo desempeño de su sistema de troquelado.

Calidad Superior

Inspecciones de calidad específicas al 100%.



Todas las actividades de **diseño, manufactura y venta de nuestros productos de uretano para la industria del corrugado están estandarizadas, gracias a que Policart ha implementado un sistema de calidad total que cumple con los requerimientos de UNI EN ISO 9001:2015.**

Adicional, nuestros productos cumplen con las siguientes regulaciones y sus actualizaciones subsecuentes:

- Materiales en contacto con alimentos (EC) 1935/2004;
- Comisión reguladora (EC) No. 2023/2006 en buenas practicas de manufactura para materiales y artículos que están en contacto con alimentos;

- Union de guías y regulaciones (EU) No. 10/2011 en plásticos y artículos que estarán en contacto con alimentos en algún momento de la cadena de suministro;
- Regulación del Ministro Italiano de 21/03/1973 regulación higiénica de empaques, embalajes y herramientas que estarán en contacto con alimentos o sustancias para uso personal.



Almacén automatizado

Integrado con sistema de código de barras.

Envió inmediatos

- 98% KPI envíos a tiempo
- 7000 anvil covers mensualmente en stock
- Todas las referencias estándar en stock y surtimiento en menos de 24 horas

- Nuestro promedio de surtimiento de ordenes en la gran mayoría del mundo es de 24 a 72 horas después de la orden.

<u>Italy</u>	<u>Serbia</u>	<u>Mexico</u>	<u>Australia</u>
Policart srl info@policartsrl.com	Policart Srb d.o.o. info@policartsrb.com	Policart Mex info@policartmex.com	Policart Au Pty Ltd info@policartau.com

Entrenamiento + Seguimiento

Nuestra filosofía es brindar un soporte y servicio de manera permanente para maximizar su producción. Esto lo logramos a través de visitas frecuentes y capacitaciones en sitio.

Más de 50 +
capacitaciones al año

Capacitaciones en sitio, tanto en sala como en piso +

Capacitaciones gratuitas para operadores de maquina +



Una vez solicitado, ofrecemos capacitaciones de salón y en piso para sus operadores/ colaboradores específicamente para entendimiento de los sistemas de troquelado con enfoque a la interacción que tienen nuestros productos de uretano.

Este entrenamiento habilitará a los operadores a incrementar su conocimiento en las anvil covers y el sistema de troquelado, lo que resultará en mejorar el desempeño de las anvil covers, reducción de desperdicio y una maquina más eficiente.



Productos



Anvil covers

01



Ruedas No crush

02



Ruedas de alimentación

03



Cubiertas para corte, lengüeta/ aletón

04



Marcadores macho/hembra y perfiles de hendido

05



Proyectos especiales


06

Las cubiertas de alto desempeño de Policart están hechas de poliuretano elastomérico y son especialmente diseñados para las líneas de producción mas demandantes.

Anvil covers

Ofreciendo una resistencia y desempeño superior, nuestras cubiertas proveen la más alta calidad de troquelado, probada en campo, bajo las mas estrictas condiciones. Las cubiertas de Policart se instalan y rotan fácilmente para ofrecer el máximo ciclo de vida.

Las cubiertas de Policart son fabricadas en molde con un respaldo de fibra de vidrio para crear un ajuste perfecto alrededor del cilindro. Otra ventaja de este respaldo es que cuenta con una forma "pre curvada" lo cual permitirá que la cubierta sea más fácil de montar por la fuerza inherente que proporciona dicha forma.




Ventajas

- + Montaje sin tornillos para una instalación fácil y rápida. Esto también permite realizar una ágil rotación ya que permite posicionar las cubiertas en cualquier parte del cilindro.
- + El sistema de cierre de dedos garantiza un fuerte y apretado ajuste de la cubierta alrededor del cilindro. Esto evita problemas como la inserción de las cuchillas en las costuras o uniones.
- + El respaldo de fibra de vidrio para montaje rápido y fácil rotación, también previene daños y lesiones.
- + Nuestra mezcla innovadora de poliuretano provee: una mejor resistencia al desgaste y tiempos de vida mas largo, una superficie superior para resistir el troquelado y es fácil de rectificar.
- + Cubiertas disponibles en diferentes medidas de ancho: estándar, doble o personalizado.
- + Contamos con cientos de diámetros disponibles para adaptarse perfectamente a cada máquina.
- + Ofrecemos también diferentes tipos de cierre para un montaje mejor y más fácil.

Al contar con capacidad de moldeado y maquinado en la misma planta,

Policart es capaz de ofrecer ajustes y desarrollos personalizados para necesidades específicas del cliente.





Soluciones estándar y personalizadas


Disponibles con diferentes tipos de unión y métodos de fijación estándar o personalizados



Superficie brillante



Superficie Mate



Identificación de cubierta correcta

Tomar las siguientes medidas:

Anvil Cover (Cubierta):

D diámetro externo de la cubierta ____ mm

W ancho de la cubierta ____ mm

T espesor de la cubierta ____ mm

Ranura:

Z profundidad de la ranura ____ mm

Y ancho de la ranura ____ mm

Cilindro:

A ancho del cilindro ____ mm

B diámetro exterior del cilindro ____ mm

Ruedas No crush


+

Ofrecemos ruedas anti-aplastamiento en diferentes tamaños y estilos para la mayoría de las secciones de la máquina.


El diseño especial con el que cuentan ofrece una reducción significativa de la fuerza de contacto entre la rueda y el corrugado. Esta comprobado que reducen considerablemente la deformación de la flauta.

Gracias a la fórmula especial de poliuretano con el que son fabricadas y a su magnífica forma de moldeado, nos permite ofrecerle una rueda de la mas alta calidad en una gran variedad de dimensiones.







Ruedas No Crush
Dirección de la rotación




Rueda No Crush estándar




Con asiento interno para baleros acoplados



Con núcleo interno



Con asiento externo para baleros



Ruedas de alimentación



+

Fabricadas con la más alta calidad de poliuretano, para proveer un contacto perfecto con la hoja de cartón corrugado para un registro óptimo.

Contamos con una amplia gama de medidas y tipos incluyendo las modelo "Sun"® y "Prime" con poliuretano de una sola dureza o con dureza dual para un mejor ajuste y una mayor vida útil

Soluciones personalizadas y durezas disponibles de los 25 a los 70 shores!

Diferentes tipos de acabado >



Cubiertas para corte, lengüeta/aletón



Disponibles en una amplia gama de medidas para la mayoría de las máquinas en el mercado.

Desarrollamos soluciones a la medida para nuestros clientes

Costilla cuadrada simple



Perfil T Inverso



Marcadores macho/ hembra y perfiles de hendido



Policart también provee soporte y capacitación para mejorar el desempeño del marcado a través de un enfoque paso a paso y el análisis de muchas combinaciones posibles de:

Perfil de hendido macho

Contra-perfiles de hendido de diferentes durezas


Contra-perfiles de hendido de diferentes formas



+

Proyectos especiales


+ Sistema Free Roto



+ Proyectos especiales enfocados al sistema de troquelado



+ Sistema delgado para corte, lengüeta/aletón



1. Sección de sujeción de cuchilla
2. Cuchilla aserrada para corte aletón
3. Cuchilla de slotter - ancho 2.5 mm
4. Anillo de metal
5. Espaciador - ancho 2.5 mm
6. Cuchilla-contra estándar
- A. Cabezal existente superior
- B. Cabezal existente inferior



 **policart**™
the only red you can trust

Policart Srl

Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Italy
tel: +39 0331 691600 | fax: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com

Síguenos en  @Policart-srl



Hecho en Italia y Serbia
con tecnología europea

Busca todas nuestras actualizaciones y red de agentes nueva en nuestro website.

www.policartsrl.com



CERTIQUALITY
IS MEMBER OF
CISQ FEDERATION